


Einzelteile der Lokomotive

Modell der BR 64

39647



| | |
|----------------------------|---------|
| 1 Aufbau | 153 960 |
| 2 Kessel | 154 193 |
| 3 Rauchkammertüre | 153 961 |
| 4 Führerhaus | 153 962 |
| 5 Fußboden | 118 496 |
| 6 Aufsatz | 116 463 |
| 7 Wasserkasten | 153 963 |
| 8 Glasteile | 129 610 |
| 9 Glocke | 427 150 |
| 10 Kleinteile | 129 611 |
| 11 Griff- und Haltestangen | 129 613 |
| 12 Stangen und Leitungen | 129 615 |
| 13 Leiter | 119 600 |
| 14 Laterne | 219 671 |
| 15 Laterne | 224 518 |
| 16 Zylinderschraube | 785 200 |
| 17 Domdeckel | 133 905 |
| 18 Griffstange | 118 497 |
| 19 Laterne | 219 609 |
| 20 Rahmenblende | 114 889 |
| 21 Haltestange | 111 794 |
| 22 Puffer rund | 153 972 |
| 23 Puffer flach | 153 969 |
| 24 Haken | 282 390 |
| 25 Motor | 116 002 |
| 26 Motoraufname | 231 761 |
| 27 Senkschraube | 786 790 |
| 28 Haltebügel | 231 478 |
| 29 Decoder | 153 968 |

| | | |
|----|---|---------|
| 30 | Leiterplatte Schnittstelle / Motorsteuerung | 115 672 |
| 31 | Lichtabdeckung oben | 128 777 |
| 32 | Lichtabdeckung unten | 127 198 |
| 33 | Schraube | 786 330 |
| 34 | Lautsprecher | 116 769 |
| 35 | Hilfsluftbehälter | 219 533 |
| 36 | Umlauf | 154 990 |
| 37 | Senkschraube | 786 790 |
| 38 | Luftbehälter links | 134 217 |
| 39 | Luftbehälter rechts | 134 216 |
| 40 | Indusi | — |
| 41 | Treibgestell | 145 921 |
| 42 | Zylinder links | 153 967 |
| 43 | Zylinder rechts | 153 966 |
| 44 | Linsenschraube | 786 750 |
| 45 | Lötfahne | 214 257 |
| 46 | Isolierplatte | 253 600 |
| 47 | Gestänge links | 114 654 |
| 48 | Gestänge rechts | 114 646 |
| 49 | Mutter | 499 830 |
| 50 | Kuppelstange | 114 657 |
| 51 | Distanzring | 206 262 |
| 52 | Sechskantansatzschraube | 223 431 |
| 53 | Sechskantansatzschraube | 499 840 |
| 54 | Druckfeder | 214 330 |
| 55 | Treibradsatz A | 152 199 |
| 56 | Treibradsatz B | 152 200 |
| 57 | Treibradsatz C | 152 201 |
| | Haftreifen | 7 153 |